

OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F1 - CENTRALIZATORUL cheltuielilor pe obiectiv

Nr. cap./ subcap. deviz general	Denumirea capitolelor de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor pe obiect (exclusiv TVA)	Din care: C+M
		lei	lei
1	2	3	4
1.2	Amenajarea terenului		
1.3	Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la starea initiala		
1.4	Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor		
2	Realizarea utilitatilor necesare obiectivului		
3.5	Proiectare		
3.5.1	Tema de proiectare		
3.5.2	Studiu de fezabilitate		
3.5.3	Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de interventii si deviz general		
3.5.4	Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor		
3.5.5	Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de executie		
3.5.6	Proiect tehnic si detalii de executie		
4	Investitia de baza		
4.1.1	Loc de agrement		
5.1	Organizare de santier		
5.1.1	Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii de santier		
6.2	Probe tehnologice si teste		
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA)			
TVA 19 %			
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA)			

Proiectant,



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

**F2cp - CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiect si categorii de lucrari**

Nr. cap./ subcap. deviz general	Cheltuieli pe categoria de lucrari	Valoare (exclusiv TVA)
		lei
1	2	3
I. Lucrari de constructii si instalatii		
4.1	Constructii si instalatii	
4.1.1	[0049.1] Loc de agrement	
4.1.1.1	[0049.1.1] Alei pietonale	
4.1.1.2	[0049.1.2] Platforme dotari	
4.1.1.3	[0049.1.3] Imprejmuire	
4.1.1.4	[0049.1.4] Spatii verzi	
4.1.1.5	[0049.1.5] Montaj echipamente	
	TOTAL I	
II. Montaj utilaje si echipamente tehnologice		
4.2	Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale	
	TOTAL II	
III. Procurare		
4.3	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj	
4.4	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita montaj si echipamente de transport	
4.5	Dotari	
4.5.1	[0049.1] Loc de agrement	
4.5.1.1	[0049.1] Dotari	
4.6	Active necorporale	
	TOTAL III	
IV. Probe tehnologice si teste		
6.2	Probe tehnologice si teste	
	TOTAL IV	
TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):		
TVA 19%:		
TOTAL VALOARE:		

Proiectant



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
 OBIECTUL: Loc de agrement
 STADIUL FIZIC: Aleei pietonale
 Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.29		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	52.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	1.45		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	29.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	64.63		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare aleei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	141.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
6.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x15 cm	m	141.71		
6.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	2.82		
7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	6.77		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Alei pietonale

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4	
8	CG34A%	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp	138.00			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
8.L	2800329	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	142.14			
9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	23.60			
				material:			
				manopera:			
				utilaj:			
				transport:			
		procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:							
Alte cheltuieli directe:							
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)							
Cheltuieli indirecte							
Profit							
TOTAL GENERAL (fara TVA):							
TVA:							
TOTAL GENERAL:							

Proiectant,



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
OBIECTUL: Loc de agrement
STADIUL FIZIC: Platforme dotari
Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	Loc de joaca					
1.1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.27		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	48.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0.90		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	18.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	40.10		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	11.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.6.L	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	11.79		
1.7	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	28.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Platforme dotari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1.8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	90.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.9	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	27.20		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.10.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x15 cm	m	27.34		
1.10.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	0.54		
1.11	CG03A1	Asim Pardoseli din dale de cauciuc pe suport din beton	mp	90.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.11.L	6715982	Dale cauciuc reciclat 2 cm grosime	mp	92.70		
1.12	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2	Fundatii echipamente					
2.1	TSA01XC	Sapatura manuala de pam.in spatii intinse la deblee la canale,gropi,indepart.strat veg.teren tare	mc	11.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	19.80		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	13.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
2.3.L	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	13.10		

STADIUL FIZIC: Platforme dotari

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
2.4	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	26.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5	CC01C1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii continue si radiere (placi), distantier din mase plastice	kg	102.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
2.5.L	6433780	Armatura in prefabr beton pc 52 peste 10 mm barem	kg	102.00	
3 Platforme relaxare					
3.1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.07	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	12.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0.34	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	7.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	15.60	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	37.00	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	
3.6.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x15 cm	m	37.19	
3.6.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	0.74	
3.7	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	1.80	
				material:	
				manopera:	
				utilaj:	
				transport:	

STADIUL FIZIC: Platforme dotari						
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
3.8	CG34A%	Pardoseli pavele beton simplu,prefabricate, la trotuare,alei,pat nisip 5cm,rosturi cu nisip	mp	34.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3.8.L	2800329	Pavele prefabricate din beton tip uni 6 cm gros	mp	35.02		
3.9	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	6.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	Zona fitness					
4.1	TSC35A12	Excavat,transport,cu incarcator frontal,la distante de ...incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0.5-0.99 mc,pamant din teren categoria 1 la distanta 21-30 m	100 mc	0.23		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	40.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.3	TSE02C1	Finisarea manuala a terenurilor si platformelor,cu denivelari de 10-20 cm,in:...teren tare	100 mp	0.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate (balast), avand functia de rezidenta filtranta, izolatoare, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala;	mc	15.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.5	TRA01A15	Transportul rutier al...materialelor,semifabricatelor cu autobasculanta pe dist.= 15 km.	tona	33.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	9.75		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.6.L	2100899	Beton de ciment clasa C 25/20 (BC25/B330) cu 398 kg ciment	mc	9.83		
4.7	TRA06A15	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =15km	tona	23.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Platforme dotari

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
4.8	TE06C1	Plasa de armatura sudata tip stnb...d=6mm ochiurile 100x100mm	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.9	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri re folosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	7.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10	DB23H#	Borduri pref.din beton pt.trotuare alei/spatii verzi, 10x 15cm, pe fundate-beton de 10x 20cm	m	38.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.10.L	2800325	Bordura beton pentru trotuare 10x15 cm	m	38.49		
4.10.L	2100897	Beton de ciment clasa C 15/12 (BC15/B200) cu 382 kg ciment	mc	0.77		
4.11	CG03A1	Asim Pardoseli din dale de cauciuc pe suport din beton	mp	75.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4.11.L	6715982	Dale cauciuc reciclat 2 cm grosime	mp	77.25		
4.12	TRA02A30	Transportul rutier al materialelor,semifabricatelor cu autocamionul pe dist.= ...30 km.	tona	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
						total
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)						
Cheltuieli indirecte						
Profit						
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

Proiectant



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
 OBIECTUL: Loc de agrement
 STADIUL FIZIC: Imprejmuire
 Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
1	CO04C1 asim	Imprejmuiri din panouri bordurate, cu stalpi din teava metalica la interax de 2m	m	218.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
1.L	7334694	Capac PVC	buc	110.00		
1.L	7336525	Panou gard plasa bordurata zincata 2,00 x 1,50	buc	109.00		
1.L	6426593	Stilp teava rectangulara 40 x 40 x 2 mm, L = 2,40 ml	buc	110.00		
2	TSA03C1	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate,avand sub 1 m latime,executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat,la fundatii,canale,etc...in teren necoeziv sau slab coeziv, consistent, pana la 0,75 m adancime, teren tare	mc	28.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
3	TRI1AA02C 2	Incarcarea materialelor, grupa...a-grele in bulgari,prin aruncare rampa sau teren-auto categ.2	tona	51.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
4	TRA01A10P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.=10 km	tona	51.30		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	17.60		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.L	2100957	Beton de ciment B 200 stas 3622	mc	17.74		
6	CB01A1	Cofraje pentru beton in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje simple cu forme regulate din panouri refofosibile cu astereala din scinduri de rasinoase, cu astereala din scânduri de rasinoase scurte si subscurte inclusiv sprijinirile	mp	218.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		

STADIUL FIZIC: Imprejmuire

0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
7	CA01A1	Turnarea betonului simplu în fundatii continue, izolate si socluri cu volum pâna la 3 mc, inclusiv	mc	27.25		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
7.L	20030135	Beton de ciment cls C 20/16 (BC20/B250)	mc	27.47		
8	CC01A1	Montarea armaturilor din otel-beton in fundatii izolate (inclusiv fundatii pahar), cu diametrul armaturilor pana la 18 mm inclusiv, distantier din mase plastice	kg	2,052.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
8.L	6433651	Armatura in prefabr beton OL 38 peste 10 mm barem	kg	2,052.00		
9	TRA06A20	Transportul rutier al betonului-mortarului cu autobetoniera de...5,5mc dist. =20km	tona	108.50		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10	CN08XB	Vopsitorii pe timplarie metalica,usi si ferestre exec.cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grund	mp	26.40		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
10.L	6108191	Email verde e.535-2 ntr 1703-80	kg	4.49		
10.L	6100931	Grund alchid verde g 3-3	kg	2.77		
11	CL20C1 asim	Confectii metalice diverse, montate aparent diverse exclusiv parapeti,balustrazi,chepenguri - poarta acces	buc	2.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
11.L	6306274	Poarta pietonala dubla 2x1.00m.	buc	2.00		
11.L	6306183	Kit inchidere poarta pietonala	buc	2.00		
		procent	material	manopera	utilaj	transport
		total				
Cheltuieli directe:						
Alte cheltuieli directe:						
	Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
	Cheltuieli indirecte					
	Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):						
TVA:						
TOTAL GENERAL:						

STADIUL FIZIC: Imprejmuire

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4

Proiectant



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
 OBIECTUL: Loc de agrement
 STADIUL FIZIC: Spatii verzi
 Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
 Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

- lei - **F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari**

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA		
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4
	TSC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamantului pana la 10 m, in: ...teren catg. 1	100 mc	3.38		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.1	RPCXA03A	Umplutura...de pamant	mc	138.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.2	TRA01A05P	Transportul rutier al...pamantului sau molozului cu autobasculanta dist.= 5 km	tona	248.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.3	B.6.I.A.1	Amenajarea terenului în terase saparea terenului compactitatea solului teren usor panta pana la 10°	ar	13.70		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.4	TsH06XA	Semanarea gazonului pe suprafetele:...orizontale sau in panta sub30%	100 mp	13.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.5	TSH09XA	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100 mp	13.74		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6	DA27B%	Plantarea arborilor pe marginea drumurilor sau strazilor fara balot de pamant la radacina arbusti de talie mica peste 50 cm inaltime;	buc	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
5.6.L	7202982	Puiet arbori/arbusti	buc	40.00		
				material:		
				manopera:		
				utilaj:		
				transport:		
				procent		
				material		
				manopera		
				utilaj		
				transport		
				total		
				Cheltuieli directe:		

STADIUL FIZIC: Spatii verzi

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4
Alte cheltuieli directe:					
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)					
Cheltuieli indirecte					
Profit					
TOTAL GENERAL (fara TVA):					
TVA:					
TOTAL GENERAL:					

Proiectant,



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA BODESTI, JUDETUL NEAMT
OBIECTUL: Loc de agrement
STADIUL FIZIC: Montaj echipamente
Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt
Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F3 - LISTA cu cantitati de lucrari pe categorii de lucrari

- lei -

SECTIUNEA TEHNICA				SECTIUNEA FINANCIARA					
Nr.	Capitolul de lucrari		U.M.	Cantitatea	Pretul unitar (exclusiv TVA) - lei -	TOTALUL (exclusiv TVA) - lei -			
0	1		2	3	4	5 = 3 x 4			
1	NL-M01	Montaj echipamente loc de joaca	buc	38.00					
				material:					
				manopera:					
				utilaj:					
				transport:					
				procent	material	manopera	utilaj	transport	total
Cheltuieli directe:									
Alte cheltuieli directe:									
Contributie asiguratorie pentru munca (CAM)									
Cheltuieli indirecte									
Profit									
TOTAL GENERAL (fara TVA):									
TVA:									
TOTAL GENERAL:									

Proiectant,



OBIECTIV: LOC DE AGREMENT PENTRU O VIATA SANATOASA IN SATUL OSLOBENI, COMUNA

BODESTI, JUDETUL NEAMT

OBIECTUL: Loc de agrement

LISTA: Dotari

Beneficiar: Comuna Bodesti, judetul Neamt

Proiectant: SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

F4 - LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

Nr. crt.	Denumirea	U.M.	Cantitatea	Pret unitar -lei/um-	Valoarea (exclusiv TVA) -lei-	Fisa tehnica atasata
0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
Dotari						
1	Echipament loc de joaca exterior parc din metal cu Scara, 2 Leagane si Tobogan	buc	1.00			01
2	Carusel rotativ Element loc de joaca	buc	1.00			02
3	Figurina pe Arc Element loc de joaca Catelus	buc	1.00			03
4	Figurina pe Arc Element loc de joaca Motocicleta	buc	1.00			04
5	Foisor hexagonal din lemn cu masa si banci	buc	2.00			05
6	Echipament pentru body building ?i balansare	buc	1.00			06
7	Echipament exerci?ii pentru intinderea picioarelor	buc	1.00			07
8	Echipament exerci?ii pentru picioare individual	buc	1.00			08
9	Echipament bicicleta	buc	1.00			09
10	Statie antrenamente fitness in aer liber pentru exercitii fizice complexe	buc	1.00			10
11	Stalp metalic cu suport pentru corp de iluminat solar 3 m	buc	7.00			11
12	Set 4 Cosuri de gunoi sortare deseuri	buc	2.00			12
13	Cos de gunoi stradal	buc	10.00			13
14	Banca cu cadru metalic	buc	8.00			14
15	Element loc de joaca cu 2 locuri	buc	1.00			15
TOTAL:						
						lei
						euro
TVA:						
						19.00 %
TOTAL cu TVA:						
						lei
						lei

LISTA cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari si active necorporale

0	1	2	3	4	5 = 3 x 4	6
---	---	---	---	---	-----------	---

Proiectant



FIȘA TEHNICĂ NR. 1

Echipament: Echipament loc de joacă exterior parc din metal cu Scara, 2 Leagane și Tobogan - 1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Dimensiune: 446 x 444 cm Zona de Siguranță: 696 x 644 cm Înălțime: 359 Capacitate: 1-5 Copii Varsta: +3 ani</p> <p>Echipamentele de joacă sunt fabricate din materiale inofensive care permit copiilor să se joace în siguranță. Materialele utilizate în echipamente sunt din polietilenă și metal.</p> <p>Piese metalice sunt galvanizate și se aplică vopsea pulbere electrostatică pentru a face materialul rezistent la condițiile meteorologice.</p> <p>Piese din polietilenă sunt fabricate din materie primă colorată, antistatică, inofensivă.</p>		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție min 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție</p>		

Proiectant,
 SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 2

Echipament: Carusel rotativ Element loc de joaca -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: Dimensiune: Diametrul 120 cm Zona de Siguranță: 270 x 270 Înălțime: 91 cm Capacitate: 1-4 Copii Vârsta: +5 ani		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Furnizor

Imagine echivalentă / reprezentativă



FIȘA TEHNICĂ NR. 3

Echipament: Figurina pe Arc Element loc de joacă Catelus -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 80 x 25 cm • Zona de Siguranță: 280 x 225 • Înălțime: 80 cm • Capacitate: 1 Copil • Varsta: +3 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă

Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 4

Echipament: Figurina pe Arc Element loc de joacă Motocicleta -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 82x25 cm • Zona de Siguranță: 182x125 cm • Înălțime: 83 cm • Capacitate: 1 Copil • Vârsta: 2+ ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICA NR. 5

Echipament: Foisor hexagonal din lemn cu masa si banci
-2 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • DIMENSIUNI -Inaltime 307 cm -Lungime 304 cm -Latime 268 cm • Tip produs Pavilion • Forma Hexagon • Material: Lemn pin • Structura: Lemn stratificat 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 6

Echipament: Echipament pentru body building si balansare
-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Echipament pentru body building și balansare • Dimensiune: 215 x 115 cm • Înălțime: 200 cm • Varsta: +12 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 7

Echipament: Echipament exerciții pentru întinderea picioarelor
-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Echipament exerciții pentru întinderea picioarelor • Dimensiune: 130 x 50 cm • Înălțime: 127 cm • Vârsta: +12 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acrement tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 8

Echipament: Echipament exerciții pentru picioare individual
-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Echipament exerciții pentru picioare • Dimensiune: 120 x 70 cm • Înălțime: 180 cm • Vârsta: +12 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 9

Echipament: Echipament bicicleta
-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Echipament bicicletă • Dimensiune: 125 x 120 cm • Înălțime: 120 cm • Vârsta: +12 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Agrement tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
 SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Imagine echivalentă / reprezentativă

Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 10

Echipament: Stație antrenamente fitness in aer liber pentru exercitii fizice complexe
-1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 345 x 765 cm • Zona de Siguranță: 545 x 965 cm • Înălțime: 260 cm • Capacitate: 8-10 persoane 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICA NR. 11

Echipament: Stâlp metalic cu suport pentru corp de iluminat solar 3 m -7 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	<p>Parametri tehnici și funcționali: Contine:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Stâlp metalic cu suport pentru corp de iluminat solar 3 m <ul style="list-style-type: none"> • Material Metal • CuloareNegru • Înălțime3000 mm • Lățime 220 mm • Lungime 220 mm 2. Lampă LED solară stradală cu senzor LED/10W/3,2V IP65 4000K + telecomandă <ul style="list-style-type: none"> • Lampă solară economică, prevăzută cu senzor de mișcare. • Tip de senzor: radar. • Raza de acțiune a senzorului: 6 m. • Unghi de detecție: 120°. • Timp de încărcare: 6-8 ore. • Timp de iluminare: 10-12 ore. • Este controlat prin telecomandă (inclusă). • Grad ridicat de protecție IP65: rezistență la apă și praf. • Temperatură de funcționare: între -10° și +60°. • Temperatură de culoare: 4.000 K. 		
2	<p>Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995</p>		
3	<p>Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Agrement tehnic sau declarație de conformitate.</p>		
4	<p>Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție</p>		
5	<p>Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție</p>		


Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă

Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 11

Echipament: Stâlp metalic cu suport pentru corp de iluminat solar 3 m -7 BUC



FIȘA TEHNICĂ NR. 12

Echipament: Set 4 Cosuri de gunoi sortare deseuri -2 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 50 x 50 cm • Înălțime: 50 cm • Material: Metal 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă

Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 13

Echipament: Cos de gunoi stradal -10 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 40 x 40 cm • Înălțime: 70 cm • Material: Meta 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Acord tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
 SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
 Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor




FIȘA TEHNICĂ NR. 13

Echipment: Banca cu cadru metalic -8 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Produsul este alcătuit din țevă 48,3 cu 26 milimetri grosime, fiind îndoită la mașina de ruluit țevi. • Dimensiunile sale sunt de 180 x 45 x 95 cm (L x l x Î), elemente de lemn fiind realizate din brad. 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: <ul style="list-style-type: none"> - Conform Legii nr.10/1995 		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: <ul style="list-style-type: none"> - Agrement tehnic sau declarație de conformitate. 		
4	Condiții de garanție și postgaranție: <ul style="list-style-type: none"> - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție 		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: <ul style="list-style-type: none"> - Certificat de garanție 		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL
Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor



FIȘA TEHNICĂ NR. 15

Echipament: Element loc de joaca cu 2 locuri -1 BUC

Nr. crt.	Specificații tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondența propunerii tehnice cu specificațiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Producător
0	1	2	3
1	Parametri tehnici și funcționali: <ul style="list-style-type: none"> • Dimensiune: 310 x 220 cm • Înălțime: 245 cm • Capacitate: 1-2 Copii • Vârsta: +3 ani 		
2	Specificații de performanță și condiții privind siguranța în exploatare: - Conform Legii nr.10/1995		
3	Condiții privind conformitatea cu standardele relevante: - Acord tehnic sau declarație de conformitate.		
4	Condiții de garanție și postgaranție: - Garanție 2 ani de la livrare în baza Certificatului de garanție		
5	Alte condiții cu caracter tehnic: - Certificat de garanție		

Proiectant,
SC A2B PROIECTARE SI CONSULTANTA SRL

Imagine echivalentă / reprezentativă



Furnizor

